

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van
inbraakbeveiliging

BORG 2005 Versie 2 + A1

Versie : 2.11

Publicatiedatum : 15 december 2008

Ingangsdatum : 15 maart 2009

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE

BORG 2005 V2 + A1 : 2008

Versie : 2.11

Pagina 2/51

VOORAF

In hoofdstuk 9 is aangegeven welke referentie documenten bij het maken van een beveiligingsplan, het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van elektronische maatregelen en het ontwerpen en uitvoeren bouwkundige beveiligingsmaatregelen van toepassing zijn.

Voor het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen is hierbij de Verbeterde Risicoklasse Indeling (VRKI) leidend. De VRKI wordt beheerd en uitgegeven door het CCV en laat zich voor het beheer van de VRKI ondersteunen door een klankbordgroep.

De inbraakgevoeligheid van woningen en utiliteitsgebouwen wordt bepaald door de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken van de inboedel en inventaris. De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risicoklasse. De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.

Deze maatregelen zijn organisatorisch, bouwkundig of elektronisch van aard (O/B/E maatregelen)".

MISSIE

Er moet een certificatieregeling voor beveiligingsbedrijven en alarminstallateurs komen, waarvan de verhouding tussen toegevoegde waarde en kosten beter is dan bij de bestaande regelingen. Het bezwaar tegen de bestaande regelingen is dat de aandacht, die wordt besteed aan bepaalde onderdelen van de beveiliging, niet in verhouding staat tot de bijdrage aan de beoogde risicobeperking.

DOEL

De diensten die gecertificeerd kunnen worden, omvatten activiteiten als:

- ☐ het maken van een beveiligingsplan
- ☐ het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van de elektronische maatregelen; en
- ☐ het ontwerpen en uitvoeren van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen.

In de markt maakt men onderscheid tussen BORG Technische beveiligingsbedrijven, BORG Alarminstallateurs en BORG Bouwkundige beveiligingsbedrijven. Het verschil is dat BORG Alarminstallateurs zich niet bezig houden met:

- ☐ alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 4, en
- ☐ alarminstallaties voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 3, 3*, 4 en 4* en
- ☐ bouwkundige beveiligingsmaatregelen.

In aansluiting hierop wordt in de BRL onderscheid gemaakt in drie deelgebieden:

- ☐ elektronische maatregelen, deelgebied 1
- ☐ elektronische maatregelen, deelgebied 2, en
- ☐ bouwkundige beveiligingsmaatregelen (deelgebied 3).

Deelgebied 1 heeft betrekking op alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 1, 2 of 3 en op alarminstallaties voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 of 2.

Deelgebied 2 heeft betrekking op alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 4 en op alarminstallaties voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 3, 3*, 4 of 4*.

Een bedrijf kan zich alleen voor deelgebied 2 laten certificeren, als het zich ook laat certificeren voor deelgebied 1 en 3.

Voor de bedrijven levert dit de volgende mogelijkheden op:

- ☐ BORG Alarminstallateur (deelgebied 1),
- ☐ BORG Technisch beveiligingsbedrijf (deelgebied 1+2+3), en
- ☐ BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf (deelgebied 3).

Installaties van gecertificeerde beveiligingsbedrijven en alarminstallateurs mogen op een PAC worden aangesloten. Het streven is om tot de afspraak te komen dat de politie aan een alarm prioriteit 1 toekent, indien aan de voorwaarde wordt voldaan dat zowel de vereiste elektronische als de vereiste bouwkundige beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Indien alleen de vereiste elektronische maatregelen zijn getroffen, wordt gestreefd naar dezelfde afspraak, echter met dien verstande dat aan een alarm pas prioriteit 1 wordt toegekend na alarmverificatie.


TOELICHTING

De beveiliging bestaat uit elektronische (E), bouwkundige (B) en organisatorische (O) maatregelen. Het maken van een beveiligingsplan is onderdeel van elk deelgebied.

BORG ALARMINSTALLATEUR

Installateurs die zich alleen bezig houden met alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 1, 2 en 3, of voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 en 2, kunnen zich laten certificeren voor 'elektronische maatregelen, deelgebied 1'.

Als de alarminstallatie aan 'de eisen van een elektronisch niveau' voldoet, verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie aan de opdrachtgever van de alarminstallatie.



BORG TECHNISCH BEVEILIGINGSBEDRIJF

Een BORG Technisch beveiligingsbedrijf houdt zich bezig met alarminstallaties en bouwkundige beveiligingsmaatregelen voor alle risicoklassen.

Als zowel de alarminstallatie als de bouwkundige beveiligingsmaatregelen aan 'de eisen' voldoen, verstrekt het gecertificeerde bedrijf aan zijn opdrachtgever een 'BORG Beveiligingscertificaat'.

Als alleen de alarminstallatie 'aan de eisen van een elektronisch niveau voldoet' verstrekt het gecertificeerde bedrijf aan zijn opdrachtgever een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie

**BORG BOUWKUNDIG BEVEILIGINGSBEDRIJF**

Een Bouwkundig beveiligingsbedrijf kan zich laten certificeren voor deelgebied 3 'bouwkundige beveiligingsmaatregelen'.



GELDIGHEID EN OVERGANGSPERIODE.

BORG 2005 versie 2 is vastgesteld op 22 november 2007 door het Centrale College van Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid op advies van de Technische Commissie Criminaliteitspreventie en kan worden aangehaald als:

- "Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2"
- "BORG 2005 versie 2

BORG 2005 versie 2 is gepubliceerd op 1 december 2007, is ingegaan op 1 maart 2008 en had een overgangstermijn van drie maanden. Vanaf 1 juni 2008 is BORG 2005 versie 2 de enige actuele versie.

VASTSTELLEN VAN HET WIJZIGINGSBLAD

Het wijzigingsblad A1 voor BORG 2005 versie 2 is vastgesteld op 10 december 2008 door het Centrale College van Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid op advies van de Technische Commissie Criminaliteitspreventie en kan worden aangehaald als:

- "Aanvullingsblad A1 voor BORG 2005 versie 2:2008"
- "A1 / BORG 2005 V2:2008

Deze geïntegreerde informele versie kan worden aangehaald als:
document

- "Nationale beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 met aanvulling A1 : 2008
- "BORG 2005 V2 + A1: 2008

Dit wijzigingsblad gaat in drie maanden na publicatiedatum, en kent verder geen overgangstermijn.

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

INHOUDSOPGAVE

BORG 2005 V2 + A1 : 2008

Versie : 2.11

Pagina 6/51

Algemene informatie bij deze uitgave	2
1. Inleiding	9
2. Reikwijdte van het BORG procescertificaat	10
3. Eisen te stellen aan documenten en maatregelen	12
3.1 Beveiligingsplan	12
3.1.1 Beschrijving van het beveiligingsplan	12
3.1.2 Maatregelen	12
3.2 Alarminstallatie	13
3.2.1 Ontwerp van de alarminstallatie	13
3.2.2 Kwaliteitseisen alarminstallatie	13
3.2.3 Opleveringsrapport alarminstallaties	13
3.3 Bouwkundige beveiligingsmaatregelen	13
3.3.1 Ontwerp van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen	13
3.3.2 Kwaliteitseisen bouwkundige beveiligingsmaatregelen	14
3.3.3 Opleveringsrapport bouwkundige beveiligingsmaatregelen	14
3.4 BORG Beveiligingscertificaat	14
3.5 BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie	15
3.6 BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging	15
4. Eisen te stellen aan het proces	16
4.1 Algemeen	16
4.1.1 Opdracht	16
4.1.2 Geheimhouding	17
4.1.3 Beveiliging en archivering van vertrouwelijke gegevens	17
4.2 Elektronische maatregelen	18
4.2.1 Opdrachtuitvoering	18
4.2.2 Risicoanalyse	19
4.2.3 Programma van eisen	19
4.2.4 Opstellen beveiligingsplan	19
4.2.5 Ontwerpen elektronische maatregelen	19
4.2.6 Uitvoeren elektronische maatregelen	19
4.2.7 Aansluiting op PAC	20
4.2.8 Oplevering elektronische maatregelen	20
4.2.9 Instructie organisatorische maatregelen	20
4.2.10 Levering BORG Beveiligingscertificaat/ BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie	20
4.2.11 Jaarlijks onderhoud beveiligingsplan en alarminstallatie	20
4.2.11.1 Risicoanalyse	20
4.2.11.2 Keuring	20
4.2.11.3 Uitvoering onderhoudswerkzaamheden	21
4.2.12 Verantwoordelijkheid voor het onderhoud (facultatief)	21
4.2.12.1 Bepalingen	21
4.2.12.2 Verhelpen van storingen	21
4.3 Bouwkundige beveiligingsmaatregelen	21
4.3.1 Risicoanalyse	21
4.3.2 Programma van eisen	21
4.3.3 Opstellen beveiligingsplan	22
4.3.4 Ontwerpen bouwkundige beveiligingsmaatregelen	22
4.3.5 Uitvoeren bouwkundige beveiligingsmaatregelen	22

4.3.6 Oplevering bouwkundige beveiligingsmaatregelen	22
4.3.7 Instructie organisatorische maatregelen	22
4.3.8 Levering BORG Opleveringsbewijs bouwkundig beveiliging	22
5. Eisen te stellen aan het gecertificeerde bedrijf	23
5.1 Inschrijving bij Kamer van Koophandel	23
5.2 Personeel	23
5.2.1 Elektrotechnische maatregelen	23
5.2.1.1 Primaire bedrijfsproces	23
5.2.1.2 Ondersteunend personeel	23
5.2.2 Bouwkundige beveiligingsmaatregelen	23
5.3 Bedrijfsgebouw	23
5.4 Levering van diensten	24
6. Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking	25
6.1 Algemeen	25
6.2 Kwaliteitsbeleid	25
6.3 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden	25
6.3.1 Directie	25
6.3.2 Kwaliteitssysteem	25
6.3.3 Personeel	25
6.3.4 Geheimhouding	26
6.4 Controleactiviteiten	26
6.5 Beschrijving van procedures	26
6.6 Procedure-eisen	26
6.6.2 Beheer van projectdossiers	27
6.6.3 Documentenbeheer	27
6.6.4 Beheersing van de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers	27
6.6.5 Klachtenbehandeling	28
7. Externe kwaliteitsbewaking	29
7.1 Toelatingsonderzoek	29
7.1.1 Algemeen	29
7.1.2 Rapportage toelatingsonderzoek	30
7.2 Vervolgcontroles	30
7.2.1 Vervolgonderzoek	30
7.2.2 Sancties	30
7.2.3 Rapportage vervolgininspecties	31
7.2.4 Combinatie van onderzoeken	31
7.2.5 Onvoldoende projecten	31
7.3 Eisen bekwaamheid beslisser over sancties en BORG Procescertificaatverstrekking	31
7.4 Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht)	31
7.5 Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht)	32
8. Eisen te stellen aan het BORG Procescertificaat	33
9. Referenties	34
Bijlage 1 - Model BORG Procescertificaat	35
Bijlage 2 - Model BORG Beveiligingscertificaat	36

Bijlage 3 - Model BORG Opleveringsbewijs	37
Bijlage 4 - Model BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging	38
Bijlage 5 - CCV Reglement gebruik BORG beeldmerk	39
Artikel 1 Algemeen	39
Artikel 2 toepassinggebied en betekenis van het merk BORG	39
Artikel 3 Licentieverlening en sublicentieverlening	39
Artikel 4 Gebruik van het merk	40
Artikel 5 Afdrachten en registraties	41
Artikel 6 Misbruik	41
Artikel 7 Toezicht	41
Artikel 8 Sancties	42
Artikel 9 Aansprakelijkheid	43
Artikel 10 Opschorting en einde gebruik	43
Artikel 11 Slotbepalingen	44
Bijlage 6 - CCV Reglement gebruik CCV Kwaliteitslogo	45
Artikel 1 Algemeen	45
Artikel 2 toepassinggebied en betekenis van het CCV-Kwaliteitslogo	45
Artikel 3 Licentieverlening en sublicentieverlening	45
Artikel 4 Gebruik van het merk	46
Artikel 5 Afdrachten en registraties	47
Artikel 6 Misbruik	47
Artikel 7 Toezicht	47
Artikel 8 Sancties	48
Artikel 9 Aansprakelijkheid	49
Artikel 10 Opschorting en einde gebruik	49
Artikel 11 Slotbepalingen	50

1. INLEIDING

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor een licentie met het CCV hebben afgesloten, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van, een BORG Procescertificaat voor 'ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging':

- ☐ 'elektronische maatregelen, deelgebied 1',
- ☐ 'elektronische maatregelen, deelgebied 2', en
- ☐ 'deelgebied 3, 'bouwkundige beveiligingsmaatregelen'.

De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als: BORG procescertificaat.

Deze beoordelingsrichtlijn bevat niet alleen eisen waaraan de certificaathouder moet voldoen, maar ook eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen.

Deze beoordelingsrichtlijn bevat niet alleen eisen waaraan de certificaathouder moet voldoen, maar ook eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen.

Voor certificatie van het ontwerpen, installeren en onderhouden van inbraakbeveiliging is de accreditatienorm NEN-EN 45011 van toepassing.

Certificatie-instellingen richten hierbij voor het certificeren van het ontwerpen, installeren en onderhouden van inbraakbeveiliging hun kwaliteitmanagementsysteem en hun werkprocessen in volgens deze norm.

Naast de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, kan een certificatie-instelling aanvullende eisen stellen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie. Hiervoor komen alleen eisen en voorwaarden in aanmerking zoals die zijn vastgelegd in het algemeen certificatiereglement van de betreffende instelling.

2. REIKWIJDTE VAN HET BORG PROCESCERTIFICAAT

Het BORG Procescertificaat heeft betrekking op het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van

- ☐ 'elektronische maatregelen, deelgebied 1',
- ☐ 'elektronische maatregelen, deelgebied 2', en

op het ontwerpen en uitvoeren van

- ☐ 'bouwkundige beveiligingsmaatregelen', deelgebied 3.

Het maken van een beveiligingsplan is onderdeel van elk deelgebied.

Deelgebied 1 heeft betrekking op alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 1, 2 of 3 en op alarminstallaties voor utiliteitsgebouwen ¹ in risicoklasse 1 of 2.

Deelgebied 2 heeft betrekking op alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 4 en op alarminstallaties voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 3, 3*, 4 of 4*

De risicoklasse wordt bepaald volgens de 'Risicoklassenindeling' [5].

Een bedrijf kan zich alleen voor deelgebied 2 laten certificeren, als het zich ook laat certificeren voor deelgebied 1 en 3.

Het gecertificeerde bedrijf heeft voor de duur van de overeenkomst het recht om het beeldmerk voor het betreffende deelgebied te gebruiken, met inachtneming van de bepalingen voor het gebruik van het beeldmerk, zoals opgenomen in het reglement 'gebruik beeldmerk'.



Alarminstallateur



Technisch
beveiligingsbedrijf



Bouwkundig
beveiligingsbedrijf



Voor gebruik op BORG certificaten en BORG opleverbewijzen is het CCV kwaliteitslogo van toepassing, met inachtneming van de bepalingen voor het gebruik van het beeldmerk, zoals opgenomen in het reglement 'gebruik beeldmerk'.

De reglementen voor de beeldmerken verbonden aan deze beoordelingsrichtlijn zijn weergegeven in bijlage 5 en bijlage 6.

Het gebruik van andere beeldmerken in het kader van deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan.

¹

Met een utiliteitsgebouw wordt bedoeld: een gebouw anders dan een woning of een woongebouw.

In deze beoordelingsrichtlijn wordt onder een 'beveiligingsplan' voor een (deel van een) bouwwerk of terrein verstaan:

- ☐ de aanduiding van de bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen, die worden getroffen met het oog op inbraakbeveiliging, inbraaksignalering en diefstalbeveiliging.

Opmerking:

Het woord 'bouwwerk' is een verzamelbegrip. Woningen, maar ook woongebouwen en utiliteitsgebouwen zijn voorbeelden van bouwwerken.

De wijze van alarmering, de alarmopvolging en de toepassing van mistgeneratoren [19] maken deel uit van de elektronische maatregelen in het beveiligingsplan. Alarmering naar een particuliere alarmcentrale (PAC) kan dus onderdeel zijn van het beveiligingsplan.

In deze beoordelingsrichtlijn wordt onder een 'alarminstallatie' verstaan:

een installatie voor het detecteren en signaleren van inbraak of pogingen daartoe, al dan niet tevens voor het signaleren van een overval.

Opmerking:

Andere woorden voor alarminstallatie zijn: 'inbraaksignaleringsinstallatie' en 'alarmapparatuur'.

In deze beoordelingsrichtlijn wordt onder 'bouwkundige beveiligingsmaatregelen' verstaan:

- ☐ bouwkundige maatregelen, waaronder rolluiken, compartimenteringsmaatregelen en meeneembeperkende maatregelen, ter bescherming van attractieve zaken of goederen in een gebouw of op een terrein.

In deze beoordelingsrichtlijn wordt onder een 'particuliere alarmcentrale' (PAC) verstaan:

- ☐ een beveiligingsorganisatie als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus [1], artikel 3, sub b.

Opmerking:

Het gaat dus om een particuliere onderneming die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden in een centraal alarmmeldpunt, de door alarmapparatuur verzonden signalen ontvangt en beoordeelt en zonodig assistentie vraagt aan de politie, andere overheidsinstanties of particulieren.

3. EISEN TE STELLEN AAN DOCUMENTEN EN MAATREGELEN

De certificaathouder levert aan zijn opdrachtgever een dienst die onder andere bestaat uit:

- ☐ het leveren van documenten (zoals een beveiligingsplan, het ontwerp van de alarminstallatie en het ontwerp van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen, etc.), en
- ☐ het uitvoeren van alarminstallaties en bouwkundige beveiligingsmaatregelen. De eisen die aan deze documenten en aan de maatregelen worden gesteld staan in dit hoofdstuk.

Daarnaast bestaat de te leveren dienst ook uit te verrichten activiteiten. De eisen die aan de te verrichten activiteiten worden gesteld, staan in hoofdstuk 4.

3.1 BEVEILIGINGSPLAN

3.1.1 BESCHRIJVING VAN HET BEVEILIGINGSPLAN

Het beveiligingsplan bevat:

- ☐ een aanduiding van het te beveiligen (deel van het) bouwwerk of terrein,
- ☐ een aanduiding van de doelstelling van de beveiliging, waarbij de materiële en immateriële attractieve zaken worden genoemd, waarop de beveiliging is toegespitst
- ☐ de uitkomst van de risicoanalyse (4.2.2 en 4.3.1) met vermelding van de geconstateerde risicoklasse, en
- ☐ een aanduiding van de te treffen bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen volgens de, bij de risicoklasse behorende, beveiligingsklasse.

Opmerking:

Bij oplevering met een BORG Opleveringsbewijs geldt, indien afwijkend van de geconstateerde beveiligingsklasse, een aanduiding van de te treffen niveaus voor de bouwkundige - of elektronische - en organisatorische maatregelen.

3.1.2 MAATREGELEN

In het beveiligingsplan voor een woning of bedrijf zijn alle maatregelen opgenomen, die bij de risicoklasse van het te beveiligen bouwwerk of terrein zijn vereist volgens de 'Risicoklassenindeling: indeling in risicoklassen' [5].

In het beveiligingsplan voor een onderwijsinstelling zijn alle maatregelen opgenomen, die zijn vereist volgens de 'Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen' [4].

De alarminstallatie van een onderwijsinstelling moet voldoen aan de eisen van hoofdstuk 8 van de 'Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen' [4].

Voor afgifte van BORG Opleveringsbewijzen geldt: de maatregelen die in het beveiligingsplan zijn opgenomen voldoen aan de geconstateerde beveiligingsklasse of een lagere beveiligingsklasse dan vereist volgens de indeling in risicoklassen.

Tijdelijke opmerking

Nadat het CvD in de toekomst heeft besloten dat andere (thans nog op te stellen) richtlijnen moeten worden toegepast, dient de BRL daarop te worden aangepast. Dit kan desgewenst met een wijzigingsblad.

3.2 ALARMINSTALLATIE

3.2.1 ONTWERP VAN DE ALARMINSTALLATIE

Het ontwerp van de aan te leggen alarminstallatie bevat een gedetailleerde beschrijving van de te treffen elektronische en bijbehorende organisatorische maatregelen.

3.2.2 KWALITEITSEISEN ALARMINSTALLATIE

Als de alarminstallatie onderdeel is van levering met afgifte van een "BORG beveiligingscertificaat" moet de alarminstallatie van een woning of bedrijf voldoen aan de eisen die horen bij het niveau van de elektronische maatregelen van de geconstateerde risicoklasse (3.1)

Bij levering met een "BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie" wordt het niveau van elektronische maatregelen op het BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie vermeld.

Opmerking:

BORG Opleveringsbewijzen mogen, na overleg met de opdrachtgever, en indien van toepassing met de eisen partij (verzekeraar), ook op een lager niveau worden afgeven en worden daarmee installatie gebonden in plaats van risico gebonden.

Een alarminstallatie moet voldoen aan de 'Installatievoorschriften alarmapparatuur'[7]
Een overval alarminstallatie moet voldoen aan het 'Protocol stil overval alarm' [8].

3.2.3 OPLEVERINGSRAPPORT ALARMINSTALLATIES

In het opleveringsrapport zijn opgenomen:

- ☐ een aanduiding van de beveiliging en het te beschermen bouwwerk of terrein (adres, e.d.);
- ☐ een verwijzing naar het ontwerp;
- ☐ de resultaten van de uitgevoerde keuringen; en
- ☐ het resultaat van de vergelijking van de elektronische maatregelen met het ontwerp;
- ☐ de datum van de opleveringskeuring; en
- ☐ de autorisatie van het opleveringsrapport.

Opmerking

Keuring, inspectie, toets en controle worden aangeduid met het woord 'keuring'.

In het opleveringsrapport geeft de certificaathouder bij afgifte van een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie aan op welke punten de elektronische maatregelen afwijken van de eisen volgens onderdeel (3.2.2)

3.3 BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMATREGELEN

3.3.1 ONTWERP VAN DE BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMATREGELEN

Het ontwerp van de uit te voeren bouwkundige beveiligingsmaatregelen bevat een gespecificeerde beschrijving van de te treffen bouwkundige en bijbehorende organisatorische maatregelen. [15] [16] [18]

3.3.2 KWALITEITSEISEN BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Als de bouwkundige maatregelen onderdeel zijn van levering met afgifte van een “BORG beveiligingscertificaat” moeten de bouwkundige beveiligingsmaatregelen voor een woning of bedrijf voldoen aan de eisen die horen bij de bouwkundige beveiligingsmaatregelen van de geconstateerde risicoklasse (3.1).

Bij levering met een “BORG opleveringsbewijs bouwkundige maatregelen” wordt het niveau van bouwkundige maatregelen op het BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging vermeld.

Opmerking:

BORG Opleveringsbewijzen mogen, na overleg met de opdrachtgever, en indien van toepassing na overleg met de eisen partij (verzekeraar), ook op een lager niveau worden afgeven en worden daarmee object gebonden in plaats van risico gebonden.

De bouwkundige beveiligingsmaatregelen voor een onderwijsinstelling moeten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 en 6 van de ‘Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen’ [4].

3.3.3 OPLEVERINGSRAPPORT BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMAATREGELEN.

In het opleveringsrapport zijn opgenomen:

- ☐ een aanduiding van de beveiliging en het te beschermen bouwwerk of terrein (adres, e.d.);
- ☐ een verwijzing naar het ontwerp;
- ☐ de resultaten van de uitgevoerde keuringen;
- ☐ het resultaat van de vergelijking van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen met het ontwerp;
- ☐ de datum van de opleveringskeuring; en
- ☐ de autorisatie van het opleveringsrapport.

Opmerking

Keuring, inspectie, toets en controle worden aangeduid met het woord ‘keuring’.

In het opleveringsrapport geeft de certificaathouder aan op welke punten de bouwkundige beveiligingsmaatregelen afwijken van de eisen volgens onderdeel (3.3.2)

3.4 BORG BEVEILIGINGSCERTIFICAAT

Het BORG Beveiligingscertificaat geeft de volgende informatie:

- ☐ adres en aanduiding van het beveiligde bouwwerk of terrein,
- ☐ de geconstateerde risicoklasse volgens de ‘Risicoklassenindeling’ [5],
- ☐ een verwijzing naar het beveiligingsplan,
- ☐ de niveaus van de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen,
- ☐ de niveaus van de aanbevolen beveiligingsmaatregelen,
- ☐ naam en adresgegevens van de certificaathouder,
- ☐ expiratedatum, en

- ☐ handtekening en datum.

Een model van het BORG Beveiligingscertificaat is opgenomen in bijlage 2.

De expiratedatum is de datum, waarna geen waarde meer wordt toegekend aan het betreffende BORG beveiligingscertificaat.

De looptijd van een BORG beveiligingscertificaat bedraagt 1 jaar, of 5 jaar indien jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd, aan te tonen door middel van een document van het BORG gecertificeerde bedrijf dat het onderhoud heeft uitgevoerd.

3.5 BORG OPLEVERINGSBEWIJS ALARMINSTALLATIE

Het BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie geeft de volgende informatie:

- ☐ adres en aanduiding van het bouwwerk of terrein waar de alarminstallatie zich bevindt,
- ☐ de geconstateerde risicoklasse volgens de 'Risicoklassenindeling' [5],
- ☐ een verwijzing naar het beveiligingsplan,
- ☐ de niveaus van de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen,
- ☐ de niveaus van de aanbevolen beveiligingsmaatregelen,
- ☐ naam en adresgegevens van de certificaathouder,
- ☐ expiratedatum, en
- ☐ handtekening en datum.

Een model van het BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie is opgenomen in bijlage 3.

De expiratedatum is de datum, waarna geen waarde meer wordt toegekend aan het betreffende BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.

De looptijd van een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie bedraagt 1 jaar, of 5 jaar indien jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd, aan te tonen door middel van een document van het BORG gecertificeerde bedrijf dat het onderhoud [10] heeft uitgevoerd.

3.6 BORG OPLEVERINGSBEWIJS BOUWKUNDIGE BEVEILIGING

Een BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging geeft de volgende informatie:

- ☐ adres en aanduiding van het beveiligde bouwwerk of terrein,
- ☐ de geconstateerde risicoklasse volgens de 'Risicoklassenindeling' [5],
- ☐ een verwijzing naar het beveiligingsplan,
- ☐ de niveaus van de uitgevoerde bouwkundige maatregelen,
- ☐ de niveaus van de aanbevolen beveiligingsmaatregelen,
- ☐ naam en adresgegevens van de certificaathouder,
- ☐ expiratedatum, en
- ☐ handtekening en datum.

Een model van het BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging is opgenomen in bijlage 4.

De expiratedatum is de datum, waarna geen waarde meer wordt toegekend aan het betreffende BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging.

4. EISEN TE STELLEN AAN HET PROCES

De certificaathouder levert aan zijn opdrachtgever een gecertificeerde dienst, die uit een aantal te verrichten activiteiten bestaat. De te verrichten activiteiten en de eisen die daaraan worden gesteld, staan in dit hoofdstuk.

De opdrachtgever kan kiezen uit drie gecertificeerde diensten. De eerste twee diensten betreffen het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van elektronische maatregelen (alarminstallaties). De derde dienst betreft het ontwerpen en uitvoeren van bouwkundige beveiligingsmaatregelen. Het verschil tussen de eerste twee diensten wordt gevormd door het niveau van de beveiligingsmaatregelen.

De eerste dienst heeft betrekking op het meest voorkomende beveiligingsniveau, de tweede op de hogere beveiligingsniveaus. Er is voor een onderverdeling gekozen omdat er certificaathouders zijn die alleen actief zijn op het meest voorkomende beveiligingsniveau.

Paragraaf 4.1 is van toepassing op alle drie de diensten. Paragraaf 4.2 geldt alleen voor elektronische maatregelen (alarminstallaties) en paragraaf 4.3 geldt alleen voor bouwkundige beveiligingsmaatregelen.

Het uitvoeren van de activiteiten leidt tot concrete producten, met name zoals genoemd in hoofdstuk 3.

Deze producten zijn:

- ☐ een beveiligingsplan,
- ☐ een detailontwerp alarminstallatie
- ☐ de alarminstallatie,
- ☐ een opleveringsrapport alarminstallatie,
- ☐ een detailontwerp bouwkundige beveiligingsmaatregelen,
- ☐ de bouwkundige beveiligingsmaatregelen
- ☐ een opleveringsrapport bouwkundige beveiligingsmaatregelen,
- ☐ een BORG Beveiligingscertificaat,
- ☐ een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie en
- ☐ een BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging.

In hoofdstuk 4 is voor elke dienst aangegeven welke producten geleverd worden. Daarbij wordt indien relevant verwezen naar hoofdstuk 3.

De activiteiten en de concrete producten vormen tezamen het object van certificatie.

4.1 ALGEMEEN

4.1.1 OPDRACHT

De certificaathouder moet de opdracht, met alle bijbehorende voorwaarden, schriftelijk vastleggen c.q. bevestigen.

De opdracht kan betrekking hebben op:

- ☐ 'ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 1, 2 of 3 en van alarminstallaties voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 of 2.' (4.2),
- ☐ 'ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van alarminstallaties voor woningen in risicoklasse 4 en van alarminstallaties voor utiliteitsgebouwen in risicoklasse 3, 3*, 4 of 4* (4.2), en/of
- ☐ 'ontwerpen en uitvoeren van bouwkundige beveiligingsmaatregelen' (4.3).

4.1.2 GEHEIMHOUDING

De certificaathouder houdt tegenover derden alle gegevens geheim, waarvan hij kennis neemt als gevolg van de gecertificeerde werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke verplichtingen.

Wanneer de certificaathouder op grond van wettelijke verplichtingen vertrouwelijke informatie moet verstrekken, zal hij de opdrachtgever, als dat is toegestaan, hierover informeren.

4.1.3 BEVEILIGING EN ARCHIVERING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS

De certificaathouder bergt documenten met een vertrouwelijk karakter op in: een inbraakwerende kast of safe, met een klasse CEN 0, bepaald volgens [9] Uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging of daaraan gelijkwaardig is, of een compartiment C2 volgens 'Definities beveiligingsmaatregelen' [6].

De certificaathouder bergt documenten met een vertrouwelijk karakter op in een compartiment dat zich in (een deel van) een van zijn bedrijfsgebouwen bevindt, dat ten minste is beveiligd zoals volgens de 'Risicoklassenindeling' [5] voor bedrijven is vereist voor risicoklasse 3*.

Voor documenten betreffende een opdracht binnen deelgebied 3, kan worden volstaan met een beveiliging zoals voorgeschreven voor risicoklasse 2.

De certificaathouder slaat geautomatiseerde databasegegevens met een vertrouwelijk karakter slechts op in een computer, die zich bevindt in een compartiment of binnen een beveiligd gebied van het bedrijfsgebouw, zoals vereist voor het bewaren van documenten met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor aangegeven.

Een hiervoor bedoelde computer binnen een beveiligd gebied van het bedrijfsgebouw is voorzien van meeneembeperkende maatregelen. De erin opgeslagen gegevens zijn slechts voor daartoe geautoriseerde personen met behulp van een individueel wachtwoord toegankelijk.

De certificaathouder bewaart projectdocumenten ten minste 5 jaar na datum jongste document.

Projectdocumenten zijn in elk geval:

- ☐ de opdracht,
- ☐ het programma van eisen,
- ☐ het beveiligingsplan,
- ☐ het ontwerp van de elektronische maatregelen,
- ☐ het ontwerp van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen,
- ☐ opleveringsrapporten, en
- ☐ BORG Beveiligingscertificaten, BORG Opleveringsbewijzen alarminstallaties en BORG Opleveringsbewijzen Bouwkundige beveiliging.

4.2 ELEKTRONISCHE MAATREGELEN

4.2.1 OPDRACHTUITVOERING

Met betrekking tot alarminstallaties ² wordt de opdracht uitgevoerd uitsluitend door personen, voor wie een 'verklaring van betrouwbaarheid' is afgegeven zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus [1], artikel 10, eerste lid, en die in het bezit zijn van één van de hierna genoemde diploma's. Of die niet langer dan twee en een half jaar in opleiding zijn voor één van de hierna genoemde diploma's ³. Personen die uitsluitend het kabelnetwerk aanleggen, behoeven niet aan bovengenoemde eisen te voldoen ⁴.

Diploma's voor het maken van een beveiligingsplan en het ontwerpen van een alarminstallatie binnen deelgebied 1.

Diploma Technicus	Eindtermen
Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)	Document D02/163 'Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), versie 2005 [11].
Diploma Monteur	Eindtermen
Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV)	Document D02/162 'Eindtermen Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV), versie 2005 [12].
Diploma Adviseur	Eindtermen
Adviseur Beveiligingsinstallaties (ABV)	Document D02/164 'Eindtermen Adviseur in de Beveiliging (ABV), versie november 2005 [14].

Diploma's voor het maken van een beveiligingsplan en het ontwerpen van een alarminstallatie binnen deelgebied 2.

Diploma Technicus	Eindtermen
Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)	Document D02/163 'Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), versie 2005 [11].
Diploma Adviseur	Eindtermen
Adviseur Beveiligingsinstallaties (ABV)	Document D02/164 'Eindtermen Adviseur in de Beveiliging (ABV), versie november 2005 [14].

Diploma's voor het uitvoeren en onderhouden van een alarminstallatie

Diploma Technicus	Eindtermen
Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)	Document D02/163 'Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), versie 2005 [11].
Diploma Monteur	Eindtermen
Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV)	Document D02/162 'Eindtermen Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV), versie 2005 [12].

² Paragraaf 4.2 geldt zowel voor het deelgebied 1 als voor deelgebied 2. Het enige verschil is het verschil in risicoklassen.

³ Het is de bedoeling dat deze diploma's worden aangewezen door de Minister van Justitie (Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus [2], artikel 11, tweede lid).

⁴ Nog afstemmen met de Minister van Justitie.

Gelijkwaardig aan bovengenoemde MBV of TBV diploma is:

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur. (zie wijzigingen Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureau's, 19 juli 2008 Stcrt 5 augustus nr. 149).

4.2.2 RISICOANALYSE

Voor een te beschermen woning of bedrijf voert de certificaathouder een risicoanalyse uit en bepaalt de risicoklasse volgens 'Risicoklassenindeling' [5].

4.2.3 PROGRAMMA VAN EISEN

De certificaathouder legt, in overleg met de opdrachtgever, het programma van eisen voor de beveiligingsmaatregelen vast in een document, genaamd Programma van Eisen (PvE). Het PvE is uitgangspunt voor het op te stellen beveiligingsplan (4.2.4).

Het PvE omvat:

1. risicoanalyse / waarom wordt er beveiligd / benoemen attractieve goederen
2. aanduiden van het niveau van de te treffen beveiligingsmaatregelen uitsplitsen in:
 - O: Organisatorische maatregelen
 - B: Bouwkundige maatregelen en indien van toepassing Meeneembeperkende- en Compartimenteringsmaatregelen
 - E: Elektronische maatregelen + Alarmering + Reactie (alarmopvolging)

Opmerking:

De opdrachtgever kan de certificaathouder verzoeken namens hem te overleggen met zijn verzekeraar, de politie en/of andere betrokken organisaties.

In principe is in het programma van eisen opgenomen dat de maatregelen ten minste voldoen aan de eisen van onderdeel (3.1.2). Indien de door de opdrachtgever gewenste maatregelen niet ten minste voldoen aan de eisen van onderdeel (3.1.2), kan de certificaathouder geen BORG Beveiligingscertificaat afgeven voor het te beschermen bouwwerk of terrein. In dat geval kan een BORG Opleveringsbewijs worden afgegeven waarin de niveaus van de getroffen maatregelen zijn vermeld. BORG Opleveringsbewijzen worden daarmee Installatie/object gebonden in plaats van risico gebonden.

In het algemeen geldt (voor elke eis in de BRL) dat ook aan de eis is voldaan als de oplossing gelijkwaardig is.

4.2.4 OPSTELLEN BEVEILIGINGSPLAN

Het beveiligingsplan voldoet aan de eisen van onderdeel (3.1.1) en de maatregelen voldoen aan het programma van eisen (PvE) als bedoeld in onderdeel (4.2.3).

De certificaathouder levert het beveiligingsplan aan de opdrachtgever.

4.2.5 ONTWERPEN ELEKTRONISCHE MAATREGELEN

De certificaathouder maakt een gespecificeerd ontwerp van de elektronische maatregelen zoals aangegeven in het beveiligingsplan. De elektronische maatregelen voldoen aan (3.2.2). Het ontwerp voldoet aan (3.2.1).

4.2.6 UITVOEREN ELEKTRONISCHE MAATREGELEN

De certificaathouder voert de elektronische maatregelen uit zoals beschreven in het ontwerp.

Tijdens het installeren kan blijken dat afwijkingen van het ontwerp niet te vermijden zijn. Afwijkingen van het ontwerp zijn dan slechts toegestaan voorzover de opdrachtgever daarmee instemt.

4.2.7 AANSLUITING OP PAC

Indien van toepassing sluit de certificaathouder de alarminstallatie aan op een Particuliere Alarm Centrale (PAC).

De certificaathouder assisteert de opdrachtgever, c.q. bemiddelt bij de aanmeldingsprocedure voor de PAC.

4.2.8 OPLEVERING ELEKTRONISCHE MAATREGELEN

Bij de oplevering van de elektronische maatregelen voert de certificatiehouder een opleveringskeuring uit. Hierbij wordt gecontroleerd of de maatregelen conform het ontwerp zijn uitgevoerd.

De certificatiehouder stelt een opleveringsrapport op dat voldoet aan de eisen van onderdeel (3.2.3), en verstrekt dit aan de opdrachtgever.

4.2.9 INSTRUCTIE ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

De certificatiehouder legt de bij de elektronische maatregelen behorende organisatorische maatregelen van het beveiligingsplan uit aan de opdrachtgever.

4.2.10 LEVERING BORG BEVEILIGINGSCERTIFICAAT/ BORG OPLEVERINGSBEWIJS ALARMINSTALLATIE

Indien de getroffen elektronische maatregelen voldoen aan de eisen van (3.1.2), verstrekt de certificaathouder aan de opdrachtgever een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie dat voldoet aan de eisen van paragraaf (3.5).

Indien ook de bouwkundige maatregelen voldoen aan de eisen van (3.1.2), verstrekt de certificaathouder aan de opdrachtgever een 'BORG Beveiligingscertificaat' dat voldoet aan de eisen van paragraaf (3.4).

4.2.11 JAARLIJKS ONDERHOUD BEVEILIGINGSPLAN EN ALARMINSTALLATIE

4.2.11.1 RISICOANALYSE

Voor beveiligingssystemen waarvoor een BORG Beveiligingscertificaat of een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie is afgegeven voor een te beschermen woning of bedrijf gaat de certificaathouder na of het risico zodanig is gewijzigd dat een andere risicoklasse, bepaald volgens 'Risicoklassenindeling' [5], van toepassing is.

De certificatiehouder vermeldt in het keuringsrapport, zoals bedoeld in (4.3.2), of de risicoklasse is veranderd. Als de risicoklasse is veranderd, geeft hij aan welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van (3.1.2) en (3.2.2).

Opmerking:

Als maatregelen nodig zijn, maar niet worden uitgevoerd, is het 'BORG Beveiligingscertificaat' (3.4) of het BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie (3.5) niet meer geldig.

4.2.11.2 KEURING

De certificatiehouder keurt de elektronische maatregelen. Hierbij controleert hij of de maatregelen nog conform het ontwerp zijn. De certificatiehouder stelt een

keuringsrapport op, waarin is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, en verstrekt dit aan de opdrachtgever.

4.2.11.3 UITVOERING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Nadat de opdrachtgever daartoe opdracht heeft verstrekt, voert de certificaathouder de in (4.2.11.1) en (4.2.11.2) bedoelde maatregelen en onderhoudswerkzaamheden uit.[16]
De certificaathouder legt schriftelijk vast welke onderhoudswerkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd en levert de opdrachtgever hiervan een kopie.

4.2.12 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET ONDERHOUD (FACULTATIEF)

In de opdracht kan worden vastgelegd dat de certificaathouder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de alarminstallatie. In dat geval gelden de volgende bepalingen.

4.2.12.1 BEPALINGEN

De certificaathouder voert de onderhoudswerkzaamheden uit volgens 'Voorschriften beheer

en onderhoud alarmapparatuur [10].

De certificaathouder is 24 uur per etmaal onmiddellijk bereikbaar, direct of via een PAC of call centre.

4.2.12.2 VERHELPE VAN STORINGEN

Gedurende de tijd dat de certificaathouder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de alarminstallatie, verhelpt de certificaathouder een storing van een alarminstallatie van een woning in risicoklasse 1 t/m 3 binnen 48 uur en in risicoklasse 4 binnen 24 uur na aanmelding van de storing, en van een utiliteitsgebouw in risicoklasse 1 en 2 binnen 24 uur en in risicoklasse 3 en 4 binnen 12 uur.

In de opdracht kunnen kortere tijden worden overeengekomen.

Indien de certificaathouder de storing redelijkerwijs niet binnen de hiervoor genoemde tijd kan opheffen, treft hij in overleg met de opdrachtgever zodanige tijdelijke maatregelen dat de door de storing veroorzaakte toename van het risico wordt opgeheven.

De certificaathouder brengt de aanmelder binnen een half uur na aanmelding van de storing, op de hoogte van de voorgenomen actie om de storing te verhelpen.

De certificaathouder legt schriftelijk vast welke herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en levert de opdrachtgever hiervan een kopie.

4.3 BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMATREGELEN

4.3.1 RISICOANALYSE

Voor een te beschermen woning of bedrijf voert de certificaathouder een risicoanalyse uit en bepaalt de risicoklasse volgens 'Risicoklassenindeling' [5].

4.3.2 PROGRAMMA VAN EISEN

De certificaathouder legt, in overleg met de opdrachtgever, het programma van eisen voor de beveiligingsmaatregelen vast in een document, genaamd Programma van Eisen (PvE). Het PvE is uitgangspunt voor het op te stellen beveiligingsplan (4.3.3).

Opmerking:

De opdrachtgever kan de certificaathouder verzoeken namens hem te overleggen met zijn verzekeraar, de politie en/of andere betrokken organisaties.

In principe is in het programma van eisen opgenomen dat de maatregelen ten minste voldoen aan de eisen van onderdeel (3.1.2). Indien de door de opdrachtgever gewenste maatregelen niet ten minste voldoen aan de eisen van onderdeel (3.1.2), kan de certificaathouder geen BORG Opleveringsbewijs bouwkundig beveiliging afgeven voor het te beschermen bouwwerk of terrein.

In het algemeen geldt (voor elke eis in de BRL) dat ook aan de eis is voldaan als de oplossing gelijkwaardig is.

4.3.3 OPSTELLEN BEVEILIGINGSPLAN

Het beveiligingsplan voldoet aan de eisen van onderdeel (3.1.1) en de maatregelen voldoen aan het programma van eisen (PvE) als bedoeld in onderdeel (4.3.2). De certificaathouder levert het beveiligingsplan aan de opdrachtgever.

4.3.4 ONTWERPEN BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De certificaathouder maakt een gespecificeerd ontwerp van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen zoals aangegeven in het beveiligingsplan. De bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan (3.3.2). Het ontwerp voldoet aan (3.3.1).

4.3.5 UITVOEREN BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De certificaathouder voert de bouwkundige beveiligingsmaatregelen uit zoals beschreven in het ontwerp.

Tijdens de uitvoering kan blijken dat afwijkingen van het ontwerp niet te vermijden zijn. Afwijkingen van het ontwerp zijn dan slechts toegestaan voorzover de opdrachtgever daarmee instemt.

4.3.6 OPLEVERING BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Bij de oplevering van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen voert de certificatiehouder een opleveringskeuring uit. Hierbij wordt gecontroleerd of de maatregelen conform het ontwerp zijn uitgevoerd.

De certificatiehouder stelt een opleveringsrapport op dat voldoet aan de eisen van onderdeel (3.3.3), en verstrekt dit aan de opdrachtgever.

4.3.7 INSTRUCTIE ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

De certificatiehouder legt de bij de bouwkundige maatregelen behorende organisatorische maatregelen van het beveiligingsplan uit aan de opdrachtgever.

4.3.8 LEVERING BORG OPLEVERINGSBEWIJS BOUWKUNDIG BEVEILIGING

Indien de bouwkundige maatregelen voldoen aan de eisen van (3.1.2), verstrekt de certificaathouder aan de opdrachtgever een BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging dat voldoet aan de eisen van paragraaf (3.6).

5. EISEN TE STELLEN AAN HET GECERTIFICEERDE BEDRIJF

5.1 INSCHRIJVING BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL

Het bedrijf ⁵ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de vermelding dat het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden één van de bedrijfsactiviteiten is.

5.2 PERSONEEL

5.2.1 ELEKTROTECHNISCHE MAATREGELEN

5.2.1.1 PRIMAIRE BEDRIJFSPROCES

Aan het bedrijf is ten minste één persoon verbonden, die in het bezit is van een diploma 'technicus beveiligingsinstallaties' en voor wie een 'verklaring van betrouwbaarheid' is afgegeven, zoals bedoeld in (4.2.1) (een TBV-er). Voor deelgebied 1 kan worden volstaan met het diploma 'monteur beveiligingsinstallaties' (een MBV-er).

5.2.1.2 ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Met uitzondering van personen die uitsluitend het kabelnetwerk aanleggen, beschikken alle medewerkers van het bedrijf, die niet beschikken over een 'verklaring van betrouwbaarheid' zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus [1], artikel 10, eerste lid, over een 'verklaring omtrent het gedrag' zoals bedoeld in de Wet justitiële gegevens [3], artikel 28.

5.2.2 BOUWKUNDIGE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Aan het bedrijf is ten minste één persoon verbonden die in het bezit is van één van de hierna genoemde diploma's 'technicus' en een 'verklaring omtrent het gedrag' zoals bedoeld in de Wet justitiële gegevens [3], artikel 28.

Diploma Technicus	Eindtermen
Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)	Eindtermen Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) versie 2005 [13].
Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)	Document D02/163 'Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), versie 2005 [11].

5.3 BEDRIJFSGEBOUW

De bedrijfsgebouwen van het bedrijf, waarin de gecertificeerde processen plaats vinden, zijn ten minste beveiligd zoals volgens de 'Risicoklassenindeling' [5] voor bedrijven is voorgeschreven voor risicoklasse 3*.

Voor een bedrijfsgebouw waarin slechts activiteiten binnen deelgebied 3 plaats vinden, kan worden volstaan met een beveiliging zoals voorgeschreven voor risicoklasse 2.

Met betrekking tot het opbergen van vertrouwelijke gegevens beschikt het bedrijf over ten minste één bedrijfsgebouw met:

⁵ Het bedrijf is certificaathouder. Het bedrijf kan ook een organisatie zijn.

- ☐ een inbraakwerende kast of safe, met een klasse CEN 0, bepaald volgens Uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging of daaraan gelijkwaardig is [9], of
- ☐ een compartiment C/M 2 volgens 'Definities beveiligingsmaatregelen' [6].

5.4 LEVERING VAN DIENSTEN

De certificaathouder verleent op het gebied waarvoor hij op grond van de BRL is gecertificeerd slechts diensten die voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4.

GEINTEGREERDE INFORMELE VERSIE

6. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING

6.1 ALGEMEEN

De certificaathouder moet schriftelijk hebben vastgelegd op welke wijze de kwaliteitszorg ten behoeve van de gecertificeerde processen in het bedrijf is geregeld. Deze schriftelijke vastlegging geeft de beschrijving van het kwaliteitssysteem en wordt hierna aangeduid met de term 'kwaliteitshandboek'. Het kwaliteitshandboek mag uit meerdere delen bestaan en het mag ook een elektronisch bestand zijn. Het kwaliteitshandboek moet voor alle medewerkers van het bedrijf herkenbaar zijn als de vigerende versie. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de gecertificeerde processen moeten op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek beschrijft ten minste de interne kwaliteitsbewaking als bedoeld in dit hoofdstuk. In het kwaliteitshandboek moet zijn beschreven hoe het kwaliteitssysteem wordt onderhouden.

De certificaathouder moet een systeem van interne audits beschrijven en implementeren om de effectiviteit van het kwaliteitssysteem te toetsen en moet indien nodig corrigerende maatregelen treffen. Interne audits worden ten minste 1x per 12 maanden uitgevoerd.

Resultaten van de interne audits en de getroffen corrigerende maatregelen moeten worden geregistreerd.

Het kwaliteitshandboek beschrijft ook de gang van zaken bij uitbesteding van taken.

6.2 KWALITEITSBELEID

Het kwaliteitshandboek moet ten minste een verklaring bevatten van de directie van de certificaathouder, dat het kwaliteitsbeleid erop is gericht om:

het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5, documenten te vervaardigen die voldoen aan hoofdstuk 3, diensten te leveren die voldoen aan hoofdstuk 4, en de interne kwaliteitsbewaking uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk 6.

6.3 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN, BEVOEGDHEDEN EN VAKBEKWAAMHEDEN

6.3.1 DIRECTIE

De directie is er verantwoordelijk voor dat iedere medewerker weet en begrijpt welke eisen aan zijn werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hij heeft. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze verantwoordelijkheid, dient beschreven te zijn in het kwaliteitshandboek.

6.3.2 KWALITEITSSYSTEEM

De certificaathouder dient een verantwoordelijke voor het kwaliteitssysteem aan te wijzen.

6.3.3 PERSONEEL

In het kwaliteitshandboek moet de plaats in de organisatie zijn beschreven van iedere medewerker die betrokken is bij de gecertificeerde diensten, met de daarbij behorende

taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden. Vakbekwaamheden moeten zijn afgestemd op de toegewezen taken en verantwoordelijkheden.

6.3.4 GEHEIMHOUDING

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de gecertificeerde processen moeten een document ondertekenen waarin is aangegeven dat zij zich houden aan de door het bedrijf gestelde regels voor geheimhouding.

6.4 CONTROLEACTIVITEITEN

In het kwaliteitshandboek moet de omvang en de frequentie zijn vastgelegd van de controleactiviteiten in het kader van de interne kwaliteitsbewaking. De interne kwaliteitsbewaking heeft tot doel om zeker te stellen dat de gecertificeerde processen voldoen aan de gestelde eisen.

De certificatie-instelling beoordeelt of de interne kwaliteitsbewaking van zodanige aard is dat zeker is gesteld dat:

- ☐ de op te stellen documenten voldoen aan paragraaf (3.1), (3.4), (3.5) en (3.6),
- ☐ de op te stellen documenten tot stand komen op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 4, en
- ☐ de installaties en maatregelen voldoen aan paragraaf (3.2) en (3.3), en
- ☐ de installaties en maatregelen tot stand komen op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 4.

6.5 BESCHRIJVING VAN PROCEDURES

Het kwaliteitshandboek moet de procedurebeschrijvingen bevatten van:

- ☐ de controle op de werkzaamheden,
- ☐ de registratie van projecten,
- ☐ het beheer van projectdossiers,
- ☐ het documentenbeheer, op het bedrijf en in het werk,
- ☐ de beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers,
- ☐ de beheersing van tekortkomingen, en
- ☐ de klachtenbehandeling.

De certificaathouder is vrij in de uitwerking van de procedures, mits de procedures voldoen aan de eisen van paragraaf 6.6.

6.6 PROCEDURE-EISEN

Registratie van projecten

De certificaathouder moet elk project, waarvoor hij opdracht heeft verworven, voorafgaand aan de uitvoering, opnemen in een projectenregistratie met vermelding van:

- ☐ het nummer van het project,
- ☐ de naam en adres gegevens van het project, en
- ☐ de datum van opname in het register.

De certificatie-instelling heeft steeds onmiddellijk toegang tot de registratie van projecten, onder andere voor de selectie van de te inspecteren projecten.

6.6.2 BEHEER VAN PROJECTDOSSIERS

Voor elk project wordt een projectdossier bijgehouden. Het projectdossier bevat in elk geval de opdracht en de meest recente informatie omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, zoals rapporten en controleregistraties. De certificaathouder moet de gegevens en registraties tot ten minste 5 jaar na datum jongste document bewaren.

6.6.3 DOCUMENTENBEHEER

De certificaathouder dient te beschikken over de BRL en verder alle documenten waarnaar de BRL direct of indirect verwijst (zie hoofdstuk 9), voorzover deze documenten relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. In het kwaliteitshandboek moet een overzicht van de beschikbare documenten zijn opgenomen.

De certificaathouder dient aan te geven wie verantwoordelijk is voor het beheren van deze documenten. Dit betekent het bewaken dat een document steeds de juiste uitgave is, met de juiste wijzigingen of aanvullingen en dat bijgehouden wordt waar en bij wie deze documenten zijn.

Onder documenten worden zowel interne als externe documenten verstaan.

Interne documenten zijn o.a. kwaliteitsplan, berekeningen, tekeningen, kwaliteitshandboek en procedures.

Externe documenten zijn o.a. wetten, regelgeving, normen, bestek en tekeningen van de opdrachtgever.

6.6.4 BEHEERSING VAN DE VAKBEKWAAMHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE MEDEWERKERS

In het kwaliteitshandboek moet zijn aangegeven over welke vakbekwaamheid elke medewerker die betrokken is bij de gecertificeerde diensten moet beschikken in relatie tot zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (6.3.3).

De certificaathouder moet beschikken over een dossier waarin de vakbekwaamheden (kennis, vaardigheden en ervaring) van de medewerkers zijn beschreven. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de medewerkers door middel van het volgen van opleidingen, training of andere maatregelen, zoals producttrainingen vanwege de leverancier van componenten voor alarminstallaties, aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Het bedrijf moet beschikken over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma's, kennis en ervaring, en een 'verklaring van betrouwbaarheid', zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus [1], artikel 10, eerste lid, of een 'verklaring omtrent het gedrag' zoals bedoeld in de Wet justitiële gegevens [3], artikel 28.

Ten minste een maal per drie jaar moet worden beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Registraties van de periodieke beoordeling en eventuele te nemen maatregelen moeten worden bijgehouden.

Van de beoordelingen moet worden geregistreerd:

- ☐ wie heeft wie beoordeeld, en wanneer
- ☐ de resultaten van de beoordeling, en
- ☐ de eventuele maatregelen.

6.6.5 KLACHTENBEHANDELING

De certificaathouder moet een registratie bijhouden van ontvangen klachten die verband houden met de gecertificeerde dienst. Daarbij moet worden aangegeven op welke wijze deze zijn behandeld en welke maatregelen zijn genomen om herhaling ervan te voorkomen.

GEINTEGREERDE INFORMELE VERSIE

7. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING

7.1 TOELATINGSONDERZOEK

7.1.1 ALGEMEEN

Nadat een bedrijf zich bij een certificatie-instelling heeft aangemeld voor het certificaat en er vervolgafspraken zijn vastgelegd, start de certificatie-instelling de behandeling van de aanvraag. Een toelatingsonderzoek maakt daar deel van uit. De certificatie-instelling dient op basis van de door het bedrijf verstrekte informatie vast te stellen of het bedrijf aan de eisen voldoet. Gecontroleerd wordt of het bedrijf voldoet aan de eisen van hoofdstuk 5 en 6. Verder controleert de certificatie-instelling enkele lopende en/of recent uitgevoerde projecten op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3, 4 en 6.

De op bedrijfslocatie te besteden tijd aan het toelatingsonderzoek is in onderstaande tabel aangegeven. De te besteden tijd is afhankelijk van de omvang van het bedrijf.

Omvang toelatingsonderzoek

Aantal uitvoerenden (FTE op jaarbasis) op projecten onder certificering volgens deze BRL			Omvang (dagen) op bedrijfslocatie
1	tot	19	0,5
20	tot	59	1
60	tot	99	1,5
100	tot	249	2

De te besteden tijd aan het toelatingsonderzoek is niet afhankelijk van het aantal deelgebieden onder certificatie.

De te besteden tijd heeft slechts betrekking op onderzoek en verslaglegging, dus niet op reistijd en overige tijd nodig voor het volledig behandelen van de aanvraag⁶.

Het minimum aantal te beoordelen projectlocaties is gelijk aan 2.

Een BORG Procescertificaat kan betrekking hebben op een bedrijf met meerdere vestigingen, indien de hoofdvestiging en de nevenvestigingen een uniform kwaliteitssysteem hanteren.

Bij certificering van een bedrijf met meerdere vestigingen, wordt per vestiging ten minste 1 project beoordeeld.

Opmerking

Indien een bedrijf meerdere vestigingen heeft, kan het bedrijf kiezen voor één BORG Procescertificaat per vestiging of één BORG Procescertificaat voor het gehele bedrijf. Zie ook hoofdstuk 8.

⁶ De wijze van behandeling voldoet aan NEN-EN 45011.

De omvang van een gecertificeerd bedrijf (aantal medewerkers) ligt vast in het kwaliteitshandboek.

7.1.2 RAPPORTAGE TOELATINGSONDERZOEK

Van het toelatingsonderzoek wordt een schriftelijke rapportage opgesteld, op basis waarvan het BORG Procescertificaat al dan niet wordt verleend.

7.2 VERVOLGCONTROLES

7.2.1 VERVOLGONDERZOEK

Een jaar na het toelatingsonderzoek, en vervolgens telkens na verloop van een jaar, vindt een vervolgonderzoek⁷ plaats. Daarbij controleert de certificatie-instelling het gecertificeerde bedrijf op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5 en 6, en inspecteert de certificatie-instelling steekproefsgewijs enkele lopende of reeds opgeleverde projecten op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3, 4 en 6.

De op bedrijfslocatie te besteden tijd aan het vervolgonderzoek bedraagt 0,5 dagen.
De op een projectlocatie te besteden tijd bedraagt maximaal 2 uur.

Het minimum aantal te beoordelen projectlocaties^{*)} is gelijk aan 3. De risicoklasse van ten minste 1 projectlocatie is gelijk aan de risicoklasse van het project in de hoogste risicoklasse van alle in de voorgaande periode in uitvoering genomen projecten. Indien in die periode het aantal nieuwbouwprojecten in risicoklasse 4 groter is dan 20, dan worden hiervoor extra projecten beoordeeld, zodanig dat het aantal te controleren nieuwbouwprojecten ten minste gelijk is aan 1:20, waarbij rekening mag worden gehouden met maximaal 1 van de 3 als basis te controleren projecten.

**) alle werkzaamheden in het kader van een onderhoudsopdracht als bedoeld in (4.2.11.3) en (4.2.12.2) gelden als één project.*

Indien het bedrijf niet wordt gecertificeerd voor deelgebied 2 kan worden volstaan met 2 projectlocaties.

Bij certificering van een bedrijf met meerdere vestigingen, wordt per vestiging ten minste 1 projectlocatie beoordeeld.

De te besteden tijd heeft slechts betrekking op onderzoek en verslaglegging, dus niet op reistijd en overige tijd nodig voor de volledige afhandeling van het vervolgonderzoek.

7.2.2 SANCTIES

Wanneer de certificatie-instelling bij een vervolgonderzoek een ernstige afwijking van de eisen aantreft, bestaat de sanctie uit een extra controle. Wanneer de certificatie-instelling ook bij deze extra controle een ernstige afwijking van de eisen aantreft, wordt het BORG Procescertificaat ingetrokken. Indien de ernstige afwijking betrekking heeft op geleverd werk wordt tevens het afgegeven BORG Beveiligingscertificaat of BORG Opleveringsbewijs ingetrokken.

De procedure voor het opleggen van sancties is verkrijgbaar bij de Certificatie Instelling.

⁷ Te overwegen is om (voor grote bedrijven) te eisen dat telkens na drie jaar opnieuw een toelatingsonderzoek dient plaats te vinden.

Opmerking:

Indien een ernstige fout structureel is, vindt de extra controle pas plaats nadat de fout is hersteld en structureel is bestreden.

7.2.3 RAPPORTAGE VERVOLGINSPECTIES

Van de vervolgininspecties worden schriftelijke rapportages opgesteld. De certificatie-instelling zendt deze rapportages, overeenkomstig haar certificatiereglement, voorzien van een schriftelijke conclusie en de eventueel opgelegde sancties, naar de certificaathouder.

7.2.4 COMBINATIE VAN ONDERZOEKEN

Als de certificatie-instelling bij een bedrijf onderzoek verricht ten behoeve van meerdere certificatieregelingen (bijvoorbeeld ook voor certificatie van het kwaliteitsmanagement-systeem op basis van NEN-EN-ISO 9001:2000), dan mag de tijd die wordt besteed aan het onderzoek tellen als tijd besteed voor de onderhavige certificatieregeling, indien het betreffende onderzoek nodig is voor de onderhavige certificatieregeling.

7.2.5 ONVOLDOENDE PROJECTEN

Indien het bedrijf in enig jaar minder projecten heeft dan het aantal te onderzoeken projecten, dan wordt het ontbrekende aantal in het volgende jaar alsnog onderzocht. Kan ook dat niet, dan wordt het BORG Procescertificaat ingetrokken.

7.3 EISEN BEKWAAMHEID BESLISSER OVER SANCTIES EN BORG PROCESCERTIFICAATVERSTREKKING

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie-instelling die de beslissing neemt tot het verstrekken en intrekken van het BORG Procescertificaat of tot het opleggen van sancties, worden de volgende eisen gesteld:

- ☐ HBO werk- en denkniveau.
- ☐ 5 jaar werkervaring.
- ☐ 3 jaar managementervaring.
- ☐ Ter behoud van de bekwaamheid: ondergaan van een rapportage daarover.

7.4 EISEN AAN DE BEKWAAMHEID VAN DE AUDITOR (ORGANISATIEGERICHT)

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie-instelling die met name het organisatorische en administratieve aspect van de gecertificeerde dienstverlening beoordeelt, worden de volgende eisen gesteld:

- ☐ in het bezit van een verklaring van betrouwbaarheid (5.2)
- ☐ HBO werk- en denkniveau.
- ☐ Relevante installatietechnische, bouwtechnische en/of technische opleiding.
- ☐ Beheersing van actuele relevante audittechnieken.
- ☐ 3 jaar relevante werkervaring.
- ☐ Ter behoud van de bekwaamheid:
 - o uitvoeren van auditwerkzaamheden gedurende ten minste 10 dagen per jaar, en
 - o ondergaan van een rapportage daarover.

7.5 EISEN AAN DE BEKWAAMHEID VAN DE INSPECTEUR (PROJECTGERICHT)

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie-instelling die met name het technisch-inhoudelijke aspect van de gecertificeerde dienstverlening beoordeelt, worden de volgende eisen gesteld:

- ☐ in het bezit van een verklaring van betrouwbaarheid (5.2)
- ☐ MBO werk- en denkniveau.
- ☐ Relevante installatietechnische, bouwtechnische en/of technische opleiding.
- ☐ Diploma als 'technicus beveiligingsinstallaties' (4.2.1).
- ☐ Ter behoud van de bekwaamheid:
 - o uitvoeren van auditwerkzaamheden gedurende ten minste 10 dagen per jaar, en
 - o ondergaan van een rapportage daarover.

8. EISEN TE STELLEN AAN HET BORG PROCESCERTIFICAAT

In het BORG Procescertificaat wordt het deelgebied vermeld waarvoor de certificaathouder gecertificeerd is. Daarbij moet het deelgebied worden aangeduid overeenkomstig hoofdstuk 2.

In het BORG Procescertificaat worden de onder het certificaat vallende nevenvestigingen genoemd.

Een model van het BORG Procescertificaat is opgenomen in bijlage 1.

GEINTEGREERDE INFORMELE VERSIE

9. REFERENTIES

Ref.	Titel / omschrijving	Verkrijgbaar bij
[1]	Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2006, 588	http://wetten.overheid.nl/
[2]	Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 5 augustus 2008 nr. 149	http://wetten.overheid.nl/
[3]	Wet justitiële gegevens, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2005, 435	http://wetten.overheid.nl/
[4]	Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, document 002754, versie juni 2008	CD-rom Beveiligingstechniek: SDU Handboek Beveiligingstechniek
[5]	Risicoklassenindeling: indeling in risicoklassen, document D03-375 en D03/376, versies juni 2008	Website CCV
[6]	Risicoklassenindeling: definities beveiligingsmaatregelen, document D03/385, versie juni 2008	Website CCV
[7]	Installatievoorschriften alarmapparatuur, document 002080, versie juni 2008	CD-rom Beveiligingstechniek: SDU Handboek Beveiligingstechniek
[8]	Protocol stil overval alarm van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing Projectteam Overvalcriminaliteit, document Pto, september 1997 versie 2	Protocol Stil Overvalalarm: http://www.hetccv.nl/dossiers/Ondernemen/Overvalcriminaliteit/Overvalcriminaliteit/Landelijk---Protocol-Stil-Overval-Alarm.html
[9]	Veiligheid verzekerd het informatieboek van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) waarmee u de verschillende kwaliteiten van inbraakwerende en brandwerende kasten, kluisdeuren en panelenkluisen kunt vaststellen. © 2005. Uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging	http://www.geldenwaardeberging.nl/
[10]	Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur, document 002079, versie juni 2008	CD-rom Beveiligingstechniek: SDU Handboek Beveiligingstechniek
[11]	Document D02/163 'Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), versie november 2005	http://www.vvbo.nl/#pagina=691
[12]	Document D02/162 'Eindtermen Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV), versie november 2005	http://www.vvbo.nl/#pagina=691
[13]	Eindtermen Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB), versie 2005	???
[14]	Document D02/164 'Eindtermen Adviseur in de Beveiliging (ABV)VvBO, versie november 2005	http://www.vvbo.nl/#pagina=691
[15]	Installatievoorschriften rolluiken, rolhekken en Schaarhekken, document 002757 augustus 2001 versie 2	CD-rom Beveiligingstechniek: SDU Handboek Beveiligingstechniek
[16]	Inbraakwerende beglazing, document D03-394 september 2003 versie 2	CD-rom Beveiligingstechniek: SDU Handboek Beveiligingstechniek
[17]	Document D01-026 Mistgeneratoren versie 2	CD-rom Beveiligingstechniek: SDU Handboek Beveiligingstechniek
[18]	Productenlijst bestaande bouw: "genormeerde samenstelling voor gevelelementen en andere producten" versie februari 2007	http://www.politiekeurmerk.nl/webshop

BIJLAGE 1 - MODEL BORG PROCESCERTIFICAAT

Naam CI	procescertificaat	
Adresgegevens CI	Logo CI	
Deelgebieden: < 'elektronische maatregelen, deelgebied 1', 'elektronische maatregelen, deelgebied 2', en 'deelgebied 3, bouwkundige beveiligingsmaatregelen'.>		
Naam (certificaathouder)	LOGO bedrijf (optie)	
(Adres)	(namen nevenvestigingen + codes	
(Postcode/plaats)	toepassingsgebied mag ook op blz 2)	
Telefoon		
Fax		
E-mail		
Certificaatnummer	Uitgegeven	
Geldig tot	Vervangt	
d.d.		
Verklaring van (CI) Dit BORG Procescertificaat is op basis van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2' afgegeven door (naam CI), conform het (naam CI) Reglement voor Proces, c.q. Productcertificatie (jaar). (Naam CI) verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door het bedrijf in het kader van inbraakbeveiliging verrichte werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 4 van de BRL en dat de uitgevoerde maatregelen en geleverde documenten voldoen aan hoofdstuk 3 van de BRL.		
Voor (CI) directeur		
De gebruikers van dit BORG procescertificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij CI te informeren of dit document nog geldig is.		
		 (met toevoeging)

BIJLAGE 2 - MODEL BORG BEVEILIGINGSCERTIFICAAT

BORG Beveiligingscertificaat					
Aanduiding gebouw Jekkerslaan 21 7325 HJ Den Haag					
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf) ☐ woning ☐ bedrijf ☐ winkel / showroom ☐ magazijn/opslag ☐ onderwijsinstelling ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 3* ☐ 4 ☐ 4* (geconstateerde risicoklasse) Niveaus uitgevoerde maatregelen ☐ B0 ☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 (bouwkundige maatregelen) ☐ C/M1 ☐ C/M2 ☐ C/M3 (compartimentering en meeneembepurende maatregelen) ☐ Ed ☐ E1 ☐ E2 ☐ E3 (elektronische maatregelen) ☐ AL0 ☐ AL1 ☐ AL2 ☐ AL3 (alarmtransmissie) Technische alarm verificatie: ☐ geen ☐ video ☐ audio ☐ meerdere zones Niveaus aanbevolen maatregelen volgens beveiligingsplan ☐ O1 ☐ O2 (organisatorische maatregelen) ☐ R0 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 (reactie alarmopvolging) Persoonlijke alarmverificatie: ☐ geen ☐ sleutelhouder ☐ particuliere beveiligingsorganisatie Geldig tot, mits jaarlijks herkeurd. ☐ geen onderhoudscontract					
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan onderdeel 3.2.2 van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2' en dat de aan het gebouw getroffen bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan onderdeel 3.3.2 van die beoordelingsrichtlijn. De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d. <table border="0"> <tr> <td>Naam en adres Certificaathouder</td> <td>Handtekening</td> <td>Datum</td> </tr> </table>  Logo Certificaathouder			Naam en adres Certificaathouder	Handtekening	Datum
Naam en adres Certificaathouder	Handtekening	Datum			
Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd: ☐ O1 ☐ O2 (organisatorische maatregelen) ☐ R0 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 (reactie alarmopvolging) Persoonlijke alarmverificatie: ☐ geen ☐ sleutelhouder ☐ particuliere beveiligingsorganisatie <table border="0"> <tr> <td>Naam en adres Beheerder/eigenaar</td> <td>Handtekening</td> <td>Datum</td> </tr> </table>			Naam en adres Beheerder/eigenaar	Handtekening	Datum
Naam en adres Beheerder/eigenaar	Handtekening	Datum			

BIJLAGE 3 - MODEL BORG OPLEVERINGSBEWIJS

BORG Opleverbewijs alarminstallatie		
Aanduiding gebouw Jekkerslaan 21 7325 HJ Den Haag		
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf) ☐ woning ☐ bedrijf ☐ winkel / showroom ☐ magazijn/opslag ☐ onderwijsinstelling		
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 3* ☐ 4 ☐ 4* (geconstateerde risicoklasse)		
Niveaus uitgevoerde maatregelen ☐ B0 ☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 (bouwkundige maatregelen) ☐ C/M1 ☐ C/M2 ☐ C/M3 (compartimentering en meeneembeperkende maatregelen) ☐ Ed ☐ E1 ☐ E2 ☐ E3 (elektronische maatregelen) ☐ AL0 ☐ AL1 ☐ AL2 ☐ AL3 (alarmtransmissie) Technische alarm verificatie: ☐ geen ☐ video ☐ audio ☐ meerdere zones		
Niveaus aanbevolen maatregelen volgens beveiligingsplan ☐ O1 ☐ O2 (organisatorische maatregelen) ☐ R0 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 (reactie alarmopvolging) Persoonlijke alarmverificatie: ☐ geen ☐ sleutelhouder ☐ particuliere beveiligingsorganisatie		
Geldig tot , mits jaarlijks herkeurd. ☐ geen onderhoudscontract		
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan onderdeel 3.2.2 van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2' en dat de aan het gebouw getroffen bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan onderdeel 3.3.2 van die beoordelingsrichtlijn. De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d.		
Naam en adres Certificaathouder	Handtekening	Datum
		Logo Certificaathouder
Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd: ☐ O1 ☐ O2 (organisatorische maatregelen) ☐ R0 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 (reactie alarmopvolging) Persoonlijke alarmverificatie: ☐ geen ☐ sleutelhouder ☐ particuliere beveiligingsorganisatie		
Naam en adres Beheerder/eigenaar	Handtekening	Datum

BIJLAGE 4 - MODEL BORG OPLEVERINGSBEWIJS BOUWKUNDIGE BEVEILIGING

BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging		
Aanduiding gebouw Jekkerslaan 21 7325 HJ Den Haag		
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf) ☐ woning ☐ bedrijf ☐ winkel / showroom ☐ magazijn/opslag ☐ onderwijsinstelling ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 3* ☐ 4 ☐ 4* (geconstateerde risicoklasse) Niveaus uitgevoerde maatregelen ☐ B0 ☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 (bouwkundige maatregelen) ☐ C/M1 ☐ C/M2 ☐ C/M3 (compartimentering en meeneembeperkende maatregelen) Niveaus aanbevolen maatregelen volgens beveiligingsplan ☐ O1 ☐ O2 (organisatorische maatregelen) Geldig tot		
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan onderdeel 3.2.2 van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2' en dat de aan het gebouw getroffen bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan onderdeel 3.3.2 van die beoordelingsrichtlijn. De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d.		
Naam en adres Certificaathouder	Handtekening	Datum
		Logo Certificaathouder
Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd: ☐ O1 ☐ O2 (organisatorische maatregelen)		
Naam en adres Beheerder/eigenaar	Handtekening	Datum

BIJLAGE 5 – CCV REGLEMENT GEBRUIK BORG BEELDMERK

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht (hierna te noemen: het CCV) is beheerder van de nationale beoordelingsrichtlijn BORG 2005, waaraan het collectieve woordbeeldmerk BORG gekoppeld is als toe te passen certificatiemerken (hierna te noemen: het merk).
Dit reglement is van toepassing voor het merk.
2. De vorm, grootte, typografische uitvoering en het kleurgebruik van het merk dienen te voldoen aan de daartoe door het CCV in de gebruikshandleiding vastgestelde voorschriften.
Deze gebruikshandleiding is als PDF-boekje verkrijgbaar bij het CCV.
3. Certificatie draagt ertoe bij dat vertrouwen afnemers ontstaat over de kwaliteit van het geleverde product of dienst.
Het CCV heeft er belang bij dat het merk correct en bevoegd wordt gebruikt door organisaties en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.
4. Aanpassing van het merk in een afgeleide vorm is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming door de directie van het CCV verleend is, en na toestemming uitsluitend volgens de bepalingen van dit reglement.
5. Ander gebruik van het merk is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming door de directie van het CCV verleend is, en na toestemming uitsluitend volgens de bepalingen van dit reglement.
6. Correspondentie met het CCV over het gebruik van het merk wordt gevoerd door medewerkers van de afdeling verantwoordelijk voor het beheer van certificatieschema's, inspectieschema's en keurmerken.
7. Dit reglement is opgenomen als bijlage in de nationale beoordelingsrichtlijn.

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED EN BETEKENIS VAN HET MERK BORG

1. Het merk BORG wordt toegepast als herkenning op door de certificatie-instelling uitgegeven erkenningscertificaten volgens de beoordelingsrichtlijn BORG 2005 en door de BORG bedrijven op promotionele uitingen.
Het woordbeeldmerk wordt hierbij aangevuld met in tekst het deelgebied van certificatie, "Technisch beveiligingsbedrijf", Bouwkundig beveiligingsbedrijf" of Alarminstallateur" waarvan de toepassingsgebieden zijn verwoord in de beoordelingsrichtlijn BORG
2. De betekenis van het merk BORG is dat het bedrijf door de beoordeling en toezicht door de certificatie-instelling in staat geacht mag worden het ontwerpen, installeren en onderhouden van inbraakbeveiligingen naar behoren uit te voeren, in relatie met de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI) en de technische uitvoering hiervan.
3. Het merk is een collectief privaatrechtelijk merk.

ARTIKEL 3 LICENTIEVERLENING EN SUBLICENTIEVERLENING

1. De licentieverlening voor het merk van het CCV aan de certificatie-instelling is gekoppeld aan de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV voor het uitvoeren van het Beoordelingsrichtlijn BORG.
2. De licentie van het CCV voor gebruik van het merk aan de certificatie-instelling is alleen geldig onder de voorwaarden dat de certificatie-instelling een geldige licentieovereenkomst heeft met het CCV;

3. De licentie voor het gebruik van het merk is door de certificatie-instelling niet overdraagbaar andere partijen.
4. De certificatie-instelling is niet bevoegd andere partijen een (sub)licentie te verlenen, behoudens het gestelde in artikel 3 lid 5 en lid 6.
5. De sublicentie van het CCV voor het gebruik van het merk van het CCV aan een bedrijf met een gecertificeerd proces voor het gebruik van het merk is gekoppeld aan het certificatiecontract volgens het certificatieschema tussen de certificatie-instelling en het bedrijf (hierna te noemen: certificaathouder).
6. De sublicentie voor het merk is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:
 - a. De certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatie-instelling;
 - b. De certificatie-instelling voldoet aan het gestelde in artikel 3 lid 2.
7. De sublicentie voor gebruik van het merk is door certificaathouders niet overdraagbaar op andere partijen.
8. De certificaathouder is niet bevoegd andere partijen een (sub)licentie te verlenen.
9. De certificatie-instelling is verplicht in het certificatiecontract het gebruik van dit reglement als bindend voor de certificaathouders op te nemen.
10. De certificatie-instelling is verplicht de certificaathouder dit reglement en de gebruikshandleiding ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 4 GEBRUIK VAN HET MERK

1. Het gebruik van het merk door de certificatie-instelling zoals verder in deze artikel aangegeven is beperkt vanwege het gestelde in artikel 3 lid 1 en lid 2.
2. Certificatie-instellingen zijn verplicht het merk toe te passen op certificaten verbonden aan het certificatieschema, zoals aangegeven in het certificatieschema.
3. Certificatie-instellingen mogen in publicaties, websites, foldermateriaal en dergelijke bij verwijzing naar het certificatieschema het merk illustratief gebruiken, alleen bij en in combinatie met de verwijzing naar het certificatieschema.
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat over het onderwerp waarop het merk betrekking heeft. Door middel van onderschrift of anderszins dient dit te worden aangegeven.
4. Behoudens het gestelde in artikel 4 lid 2 en lid 3 is ander gebruik van het merk door de certificatie-instelling niet toegestaan. Certificatie-instellingen mogen het merk niet gebruiken op briefpapier, folders, publiciteitsuitingen, etc.
5. Het merk mag door de certificatie-instelling niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of eigen handelsmerk worden gebruikt.
6. Het gebruik van het merk door certificaathouders zoals verder in dit artikel aangegeven is beperkt vanwege het gestelde artikel 3 lid 5.
7. Certificaathouders mag het merk toepassen voor zover deze een directe relatie hebben met het leveren van de diensten beschreven in de beoordelingsrichtlijn BORG 2005.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- a. De werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van of zelf door de certificaathouder uitgevoerd;
- b. de certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatie-instelling;
- c. de certificaathouder is niet geschorst;
- d. het certificaat is niet door of namens de certificatie-instelling ingetrokken;
- e. Certificaathouders mogen in publicaties, websites, foldermateriaal, brieven en dergelijke, en op hun bedrijfsmiddelen het merk illustratief gebruiken.

Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat dat het merk gekoppeld is aan de uitvoering van de werkzaamheden.

f. *Niet van toepassing.*

g. Het merk mag door de certificaathouder niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of eigen handelsmerk worden gebruikt.

ARTIKEL 5 AFDRACHTEN EN REGISTRATIES

1. *Niet van toepassing.*

2. De certificatie-instelling is verplicht registraties bij te houden van certificatiecontracten met de hieraan gekoppelde licentie voor het gebruik van het merk. Op verzoek van het CCV dienen deze registraties ter beschikking gesteld te worden.

3. De certificaathouder is verplicht registraties bij te houden waar het merk is toegepast. Op verzoek van de certificatie-instelling of van het CCV dienen deze registraties ter beschikking gesteld te worden.

ARTIKEL 6 MISBRUIK

1. Onder misbruik wordt verstaan: onbevoegd gebruik, verkeerd gebruik en of misleidend gebruik

2. De certificatie-instelling is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen dan de eigen certificaathouders, die hem ter kennis komt, onverwijld mede te delen aan het CCV.

3. De certificaathouder is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen, die hem ter kennis komt, onverwijld te melden bij:

- a. Indien deze partij een certificatieovereenkomst heeft voor het certificatieschema bij deze certificatie-instelling;
- b. En in andere gevallen bij het CCV.

ARTIKEL 7 TOEZICHT

1. Certificatie-instellingen zijn verplicht ten allen tijde de door het CCV aangewezen deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun administratie, teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of voldaan wordt, respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor het gebruik van het merk.

2. Het CCV is bevoegd op te treden tegen misbruik van het merk door organisaties en personen zonder geldige licentieovereenkomst of sublicentieovereenkomst.

3. Het CCV is bevoegd om bij onbevoegd gebruik van het merk door organisaties zonder geldige licentie of sublicentie sancties op te leggen volgens artikel 8.1.

4. Het CCV heeft het recht op te treden tegen niet correct gebruik van het merk door certificatie-instellingen.

5. Het CCV is bevoegd om bij niet correct gebruik van het merk de certificatie-instelling sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.

6. Certificaathouders zijn verplicht ten allen tijde de door het CCV aangewezen deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun administratie, teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of voldaan wordt, respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor het gebruik van het merk.

7. De certificatie-instelling is verplicht om bij de eigen certificaathouders toe te zien op een bevoegd en correct gebruik van het merk, zoals aangegeven in dit reglement.

8. De certificatie-instelling is verplicht bij misbruik van het merk de certificaathouder sancties op te leggen conform artikel 8 lid 3.

ARTIKEL 8 SANCTIES

1. Indien geconstateerd dat het een organisatie of persoon onbevoegd gebruik heeft gemaakt van het recht op het gebruik van het merk is CCV verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.
2. Indien geconstateerd wordt dat de certificatie-instelling in strijd heeft gehandeld met de bepalingen uit dit reglement is het CCV bevoegd tot het nemen van de volgende maatregelen respectievelijk tot het opleggen van de volgende sancties:
 - a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor corrigerende maatregelen te nemen door de certificatie-instelling;
 - b. Het opleggen van een nader te bepalen boete, waarbij de hoogte van de boete zal worden ingegeven door de mate waarin het CCV en/of belanghebbende partijen direct of indirect schade leiden door misbruik van het merk;
 - c. Het opleggen van de verplichting het CCV te informeren met welke partijen het gebruik van het merk gecommuniceerd is;
 - d. Het opleggen van de verplichting de partijen genoemd in artikel 8 lid 2 sub c te informeren over misbruik van het merk;
 - e. Publicatie in één of meerdere dagbladen, periodieken en/of websites met vermelding van de naam van de certificatie-instelling en met vermelding van de aard van het misbruik;
 - f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
 - g. Ontbinding van de licentieovereenkomst voor het certificatieschema;
 - h. Het informeren van de accrediterende instelling en het hier neerleggen van een klacht over het niet volgen van de contractuele verplichtingen door de certificatie-instelling.

Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de certificatie-instelling gelegd.

3. Het CCV heeft het recht om bij het niet naleven van artikel 7 lid 7 en lid 8 de certificatie-instelling sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.
4. Indien geconstateerd wordt dat een certificaathouder in strijd heeft gehandeld met de bepalingen uit dit reglement is de certificatie-instelling verplicht en bevoegd tot het nemen van de volgende maatregelen en/of het opleggen van de volgende sancties:
 - a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor corrigerende maatregelen te nemen door de certificaathouder;
 - b. Het opleggen van een nader te bepalen boete, waarbij de hoogte van de boete zal worden ingegeven door de mate waarin de certificatie-instelling, het CCV en/of belanghebbende partijen direct of indirect schade leiden door misgebruik van het merk;
 - c. Het opleggen van de verplichting de certificatie-instelling te informeren met welke partijen het gebruik van het merk gecommuniceerd is;
 - d. Het opleggen van de verplichting de partijen genoemd in artikel 8 lid 4 sub c te informeren over misbruik van het merk;
 - e. Publicatie in één of meerdere dagbladen, periodieken en/of websites met vermelding van de naam van de certificaathouder en met vermelding van de aard van het misbruik ;
 - f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
 - g. Ontbinding van het certificatiecontract voor het certificatieschema.
- c. Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de certificaathouder gelegd.

5. Het CCV heeft het recht bij in gebreke blijven van de certificatie-instelling artikel 8 lid 4 na te leven om namens de CI bij de certificaathouder sancties op te leggen conform artikel 8 lid 4.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. De certificatie-instelling is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het merk zoals aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificatie-instelling het merk gebruikt.
2. De certificatie-instelling vrijwaart het CCV voor aanspraken van derden die voortspruiten uit het gebruik door de certificatie-instelling van het merk.
3. De certificaathouder is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het merk zoals aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificaathouder dit het merk gebruikt.
4. De certificaathouder vrijwaart de certificatie-instelling en het CCV voor aanspraken van derden die voortspruiten uit het gebruik van het merk.

ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN EINDE GEBRUIK

1. Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling wordt opgeschort onder de volgende voorwaarden:
 - a. De voorwaarden genoemd in artikel 3 lid 2 zijn niet meer geldig;
 - b. de certificatie-instelling blijft, ook na sommatie, in gebreke te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificatie-instelling blijft, ook na sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
2. Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling wordt beëindigd onder de volgende voorwaarden:
 - a. de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV wordt beëindigd;
 - b. de certificatie-instelling blijft, ook na herhaalde sommatie, in gebreke vergoedingen te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificatie-instelling blijft, ook na herhaalde sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
3. De certificatie-instelling, wiens recht ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 1 en lid 2 opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.
4. Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificatie-instelling niet van de verplichtingen volgens dit reglement.
5. Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt opgeschort onder de volgende voorwaarden:
 - a. De certificaathouder wordt geschorst door de certificatie-instelling;
 - b. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, in gebreke te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
6. Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt beëindigd onder de volgende voorwaarden:
 - a. de accreditatie van de certificatie-instelling wordt ingetrokken en/of de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV wordt beëindigd;

- b. de certificaathouder blijft, ook na herhaalde sommatie, in gebreke te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificaathouder blijft, ook na herhaalde sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
7. De certificaathouder, wiens recht ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 5 en lid 6 opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.
8. Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificaathouder niet van de verplichtingen volgens dit reglement.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

- 1. Het CCV is bevoegd dit reglement aan te passen, met inachtneming van een passende overgangstermijn indien de wijziging dit noodzakelijk maakt.
- 2. Wijzigingen in dit reglement worden behandeld als wijzigingen in dit certificatieschema.

BIJLAGE 6 - CCV REGLEMENT GEBRUIK CCV KWALITEITSLOGO

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht (hierna te noemen: het CCV) is beheerder van het (kwaliteit)regelingen, beoordelingsrichtlijnen, certificatieschema's en inspectieschema's op het gebied van criminaliteitspreventie en (brand)veiligheid (hierna te noemen: CCV-conformiteitschema's), waarbij de behoefte aanwezig is om hieraan het CCV-kwaliteitslogo te kunnen koppelen (hierna te noemen: het merk).
Dit reglement is van toepassing voor het merk.
2. De vorm, grootte, typografische uitvoering en het kleurgebruik van het merk dienen te voldoen aan de daartoe door het CCV in de gebruikshandleiding vastgestelde voorschriften.
Deze gebruikshandleiding is als PDF-boekje verkrijgbaar bij het CCV.
3. Het CCV heeft er belang bij dat het merk correct en bevoegd wordt gebruikt door organisaties en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.
4. Aanpassing van het merk in een afgeleide vorm is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming door de directie van het CCV verleend is, en na toestemming uitsluitend volgens de bepalingen van dit reglement.
5. Ander gebruik van het merk is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming door de directie van het CCV verleend is, en na toestemming uitsluitend volgens de bepalingen van dit reglement.
6. Correspondentie met het CCV over het gebruik van het merk wordt gevoerd door medewerkers van de afdeling verantwoordelijk voor het beheer van certificatieschema's, inspectieschema's en keurmerken.
7. *Niet van toepassing.*

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED EN BETEKENIS VAN HET CCV-KWALITEITSLOGO

1. Het CCV-kwaliteitslogo kan worden toegepast op inspectiecertificaten, productcertificaten, procescertificaten, certificaten en opleverbewijzen van bedrijven die vallen binnen de conformiteitschema's in beheer van het CCV. Indien het CCV-kwaliteitslogo van toepassing is, is dit aangegeven in de betreffende conformiteitschema.
Het CCV-kwaliteitslogo kan niet van toepassing zijn als uitvoering van het conformiteitschema onder accreditatie plaatsvindt.
2. Toepassing van het CCV-kwaliteitslogo op een certificaat of verklaring betekent dat belanghebbende partijen uit het publieke en het private werkveld betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de regelingen op basis waarvan deze certificaten en verklaringen afgegeven worden.
3. Het merk is een collectief privaatrechtelijk merk.

ARTIKEL 3 LICENTIEVERLENING EN SUBLICENTIEVERLENING

1. De licentieverlening voor het merk van het CCV aan de certificatie-instelling of inspectie-instelling is gekoppeld aan de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling of inspectie-instelling en het CCV voor het uitvoeren van het betreffende CCV-conformiteitschema.

2. De licentie van het CCV voor gebruik van het merk aan de certificatie-instelling of inspectie-instelling is alleen geldig onder de voorwaarden dat de certificatie-instelling of inspectie-instelling een geldige licentieovereenkomst heeft met het CCV.
3. De licentie voor het gebruik van het merk is door de certificatie-instelling of inspectie-instelling niet overdraagbaar aan andere partijen.
4. De certificatie-instelling of inspectie-instelling is niet bevoegd andere partijen een (sub)licentie te verlenen, behoudens het gestelde in artikel 3 lid 5 en lid 6.
5. De sublicentie van het CCV voor het gebruik van het merk van het CCV aan een bedrijf met een gecertificeerd product, dienst, proces of managementsysteem voor het gebruik van het merk is gekoppeld aan het certificatiecontract volgens het certificatieschema tussen de certificatie-instelling en het bedrijf (hierna te noemen: certificaathouder).
6. De sublicentie voor het merk is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:
 - a. De certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatie-instelling;
 - b. De certificatie-instelling voldoet aan het gestelde in artikel 3 lid 2.
7. De sublicentie voor gebruik van het merk is door certificaathouders niet overdraagbaar op andere partijen.
8. De certificaathouder is niet bevoegd andere partijen een (sub)licentie te verlenen.
9. De certificatie-instelling is verplicht in het certificatiecontract het gebruik van dit reglement als bindend voor de certificaathouders op te nemen.
10. De certificatie-instelling is verplicht de certificaathouder dit reglement en de gebruikshandleiding ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 4 GEBRUIK VAN HET MERK

1. Het gebruik van het merk door de certificatie-instelling of inspectie-instelling zoals verder in deze artikel aangegeven is beperkt vanwege het gestelde in artikel 3 lid 1 en lid 2.
2. Certificatie-instellingen zijn verplicht het merk toe te passen op certificaten verbonden aan het certificatieschema, zoals aangegeven in het certificatieschema. Inspectie-instellingen zijn verplicht het merk toe te passen op certificaten verbonden aan het inspectieschema, zoals aangegeven in het inspectieschema.
3. Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen mogen in publicaties, websites, foldermateriaal en dergelijke bij verwijzing naar het certificatieschema het merk illustratief gebruiken, alleen bij en in combinatie met de verwijzing naar het conformiteitschema.
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat over het onderwerp waarop het merk betrekking heeft. Door middel van onderschrift of anderszins dient dit te worden aangegeven.
4. Behoudens het gestelde in artikel 4 lid 2 en lid 3 is ander gebruik van het merk door de certificatie-instelling of inspectie-instelling niet toegestaan. Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen mogen het merk niet gebruiken op briefpapier, folders, publiciteitsuitingen, etc.
5. Het merk mag door de certificatie-instelling of inspectie-instelling niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of eigen handelsmerk worden gebruikt.
6. Het gebruik van het merk door certificaathouders zoals verder in dit artikel aangegeven is beperkt vanwege het gestelde artikel 3 lid 5.
7. Certificaathouders moeten het merk toe te passen documenten die vallen onder het toepassingsgebied, zoals aangegeven in artikel 2 lid 1, onder de volgende voorwaarden:

- a. het product of dienst wordt door de certificaathouder zelf geleverd, de werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van of zelf door de certificaathouder uitgevoerd;
 - b. de certificaathouder kan zich zeker stellen dat deze documenten alleen uitgegeven worden als aantoonbaar voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in het certificatieschema;
 - c. de certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatie-instelling;
 - d. de certificaathouder is niet geschorst;
 - e. het certificaat is niet door of namens de certificatie-instelling ingetrokken.
8. Certificaathouders mogen in publicaties, websites, foldermateriaal en dergelijke bij verwijzing naar het certificatieschema het merk illustratief gebruiken, alleen bij en in combinatie met de verwijzing naar het certificatieschema.
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat over het onderwerp waarop het merk betrekking heeft. Door middel van onderschrift of anderszins dient dit te worden aangegeven.
9. Behoudens het gestelde in artikel 4 lid 7 en lid 8 is ander gebruik van het merk door de certificaathouder niet toegestaan.
10. Het merk mag door de certificaathouder niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of eigen handelsmerk worden gebruikt.

ARTIKEL 5 AFDRACHTEN EN REGISTRATIES

1. *Niet van toepassing.*
2. De certificatie-instelling is verplicht registraties bij te houden van certificatiecontracten met de hieraan gekoppelde licentie voor het gebruik van het merk. Op verzoek van het CCV dienen deze registraties ter beschikking gesteld te worden.
De inspectie-instelling is verplicht registraties bij te houden waar het merk is toegepast.
3. De certificaathouder is verplicht registraties bij te houden waar het merk is toegepast. Op verzoek van de certificatie-instelling of van het CCV dienen deze registraties ter beschikking gesteld te worden.

ARTIKEL 6 MISBRUIK

1. Onder misbruik wordt verstaan: onbevoegd gebruik, verkeerd gebruik en of misleidend gebruik
2. De certificatie-instelling of inspectie-instelling is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen dan de eigen certificaathouders, die hem ter kennis komt, onverwijld mede te delen aan het CCV.
3. De certificaathouder is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen, die hem ter kennis komt, onverwijld te melden bij:
 - a. Indien deze partij een certificatieovereenkomst heeft voor het certificatieschema bij deze certificatie-instelling;
 - b. En in andere gevallen bij het CCV.

ARTIKEL 7 TOEZICHT

1. Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen zijn verplicht ten allen tijde de door het CCV aangewezen deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun administratie, teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of voldaan wordt, respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor het gebruik van het merk.

2. Het CCV is bevoegd op te treden tegen misbruik van het merk door organisaties en personen zonder geldige licentieovereenkomst of sublicentieovereenkomst.
3. Het CCV is bevoegd om bij onbevoegd gebruik van het merk door organisaties zonder geldige licentie of sublicentie sancties op te leggen volgens artikel 8.1.
4. Het CCV heeft het recht op te treden tegen niet correct gebruik van het merk door certificatie-instellingen.
5. Het CCV is bevoegd om bij niet correct gebruik van het merk de certificatie-instelling of inspectie-instelling sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.
6. Certificaathouders zijn verplicht ten allen tijde de door het CCV aangewezen deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun administratie, teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of voldaan wordt, respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor het gebruik van het merk.
7. De certificatie-instelling is verplicht om bij de eigen certificaathouders toe te zien op een bevoegd en correct gebruik van het merk, zoals aangegeven in dit reglement.
8. De certificatie-instelling is verplicht bij misbruik van het merk de certificaathouder sancties op te leggen conform artikel 8 lid 3.

ARTIKEL 8 SANCTIES

1. Indien geconstateerd dat het een organisatie of persoon onbevoegd gebruik heeft gemaakt van het recht op het gebruik van het merk is CCV verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.
2. Indien geconstateerd wordt dat de certificatie-instelling of inspectie-instelling in strijd heeft gehandeld met de bepalingen uit dit reglement is het CCV bevoegd tot het nemen van de volgende maatregelen respectievelijk tot het opleggen van de volgende sancties:
 - a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor corrigerende maatregelen te nemen door de certificatie-instelling;
 - b. Het opleggen van een nader te bepalen boete, waarbij de hoogte van de boete zal worden ingegeven door de mate waarin het CCV en/of belanghebbende partijen direct of indirect schade leiden door misbruik van het merk;
 - c. Het opleggen van de verplichting het CCV te informeren met welke partijen het gebruik van het merk gecommuniceerd is;
 - d. Het opleggen van de verplichting de partijen genoemd in artikel 8 lid 2 sub c te informeren over misbruik van het merk;
 - e. Publicatie in één of meerdere dagbladen, periodieken en/of websites met vermelding van de naam van de certificatie-instelling en met vermelding van de aard van het misbruik;
 - f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
 - g. Ontbinding van de licentieovereenkomst voor het certificatieschema;
 - h. Het informeren van de accrediterende instelling en het hier neerleggen van een klacht over het niet volgen van de contractuele verplichtingen door de certificatie-instelling.Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de certificatie-instelling gelegd.
3. Het CCV heeft het recht om bij het niet naleven van artikel 7 lid 7 en lid 8 de certificatie-instelling sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.
4. Indien geconstateerd wordt dat een certificaathouder in strijd heeft gehandeld met de bepalingen uit dit reglement is de certificatie-instelling verplicht en bevoegd tot het nemen van de volgende maatregelen en/of het opleggen van de volgende sancties:
 - a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor corrigerende maatregelen te nemen door de certificaathouder;

- b. Het opleggen van een nader te bepalen boete, waarbij de hoogte van de boete zal worden ingegeven door de mate waarin de certificatie-instelling, het CCV en/of belanghebbende partijen direct of indirect schade leiden door misgebruik van het merk;
 - c. Het opleggen van de verplichting de certificatie-instelling te informeren met welke partijen het gebruik van het merk gecommuniceerd is;
 - d. Het opleggen van de verplichting de partijen genoemd in artikel 8 lid 4 sub c te informeren over misbruik van het merk;
 - e. Publicatie in één of meerdere dagbladen, periodieken en/of websites met vermelding van de naam van de certificaathouder en met vermelding van de aard van het misbruik ;
 - f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
 - g. Ontbinding van het certificatiecontract voor het certificatieschema.
Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de certificaathouder gelegd.
5. Het CCV heeft het recht bij in gebreke blijven van de certificatie-instelling artikel 8 lid 4 na te leven om namens de CI bij de certificaathouder sancties op te leggen conform artikel 8 lid 4.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. De certificatie-instelling of inspectie-instelling is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het merk zoals aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificatie-instelling het merk gebruikt.
2. De certificatie-instelling of inspectie-instelling vrijwaart het CCV voor aanspraken van derden die voortspruiten uit het gebruik door de certificatie-instelling van het merk.
3. De certificaathouder is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het merk zoals aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificaathouder het merk gebruikt.
4. De certificaathouder vrijwaart de certificatie-instelling en het CCV voor aanspraken van derden die voortspruiten uit het gebruik van het merk.

ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN EINDE GEBRUIK

1. Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling of inspectie-instelling wordt opgeschort onder de volgende voorwaarden:
 - a. De voorwaarden genoemd in artikel 3 lid 2 zijn niet meer geldig;
 - b. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na sommatie, in gebreke te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
2. Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling of inspectie-instelling wordt beëindigd onder de volgende voorwaarden:
 - a. de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling of inspectie-instelling en het CCV wordt beëindigd;
 - b. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na herhaalde sommatie, in gebreke vergoedingen te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na herhaalde sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
3. De certificatie-instelling of inspectie-instelling, wiens recht ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 1 en lid 2 opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.

4. Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificatie-instelling of inspectie-instelling niet van de verplichtingen volgens dit reglement.
5. Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt opgeschort onder de volgende voorwaarden
 - a. De certificatiehouder wordt geschorst door de certificatie-instelling;
 - b. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, in gebreke te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
6. Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt beëindigd onder de volgende voorwaarden;
 - a. de accreditatie van de certificatie-instelling wordt ingetrokken en/of de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV wordt beëindigd;
 - b. de certificaathouder blijft, ook na herhaalde sommatie, in gebreke te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
 - c. de certificaathouder blijft, ook na herhaalde sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
7. De certificaathouder, wiens recht ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 5 en lid 6 opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.
8. Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificaathouder niet van de verplichtingen volgens dit reglement.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

1. Dit reglement is vastgesteld door de directie van het CCV en treedt in werking op 15 maart 2009.
2. Het CCV is bevoegd dit reglement aan te passen, met inachtneming van een passende overgangstermijn indien de wijziging dit noodzakelijk maakt.
3. Dit reglement vervangt het voorgaande reglement (Reglement gebruik Keurmerken CCV, januari 2006) met betrekking tot het merk.
4. Er is geen overgangstermijn van kracht.

Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen treden in overleg met het CCV indien problemen ontstaan met de uitvoering van dit reglement. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Certificaathouders treden in overleg met hun certificatie-instelling. De certificatie-instelling treedt hierover in overleg met het CCV. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
5. Dit reglement kan worden aangehaald als CCV-Reglement gebruik CCV-kwaliteitslogo: 2008.

CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.

Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde instrumenten, of op marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de behoefte aanwezig zijn dat de kwaliteit van de gehaalde prestatie aantoonbaar gemaakt wordt. Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema's in beheer, waarvoor een structuur met inbreng van belanghebbende partijen ingericht is.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht:
Jaarbeursplein 17
3521 AN Utrecht
Postbus 14069
3508 SC UTRECHT
T (030) 751 6700
F (030) 751 6701
www.hetccv.nl

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofddcommissarissen.